

СОДЕРЖАНИЕ

Для заказа позиций из промо-каталога в формате PDF - можно:

- 1 - прямо из PDF нажать на черный подчеркнутый заголовок подраздела
- 2 - нажать на красную кнопку «перейти в раздел», чтобы открыть корневой уровень вида товара
- 3 - скопировать из PDF код конкретного товара и найти его через форму поиска на сайте magok.ru

<i>товары: новинки и поступления января</i>	<i>страница</i>
Виниловые магниты в листах	43-44
Клеевые пистолеты и клей	24-30
Кружево	29-30
Крючки для вязания	45-49
Лапки для бытовых швейных машин	19-22
Линейки портновские	11-12
Лупы	37
Маркеры для разметки ткани	13-14
Ножницы	15-18
Пяльцы NURGE	36
Раскройные коврики	8-10
Роликовые и макетные ножи и лезвия	4-7
Секаторы	23
Скелеты для игрушек	40-42
Фетр листовой	31-33
Фоамиран	34-35
Шары-заготовки	38-39




НОЖИ РАСКРОЙНЫЕ

Maxwell™
Premium

роликовые

перейти в раздел



Ножи раскройные роликовые

Maxwell™
Premium

ДОЛГОЖДАННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

* Лезвие в открытом (рабочем) положении



TBY.RTY-28 Ø 28mm



TBY.RTY-45-1 Ø 45mm



TBY.RTY-45-2 Ø 45mm



TBY.RTY-60 Ø 60mm



Сменные лезвия для роликовых ножей

Maxwell™
Premium

НОВИНКИ



ТВУ.РВ-28 Ø 28мм 5шт



ТВУ.РВ-45 Ø 45мм 5шт



ТВУ.РВ-60 Ø 60мм 2шт



* Пластиковый футляр для хранения в комплекте

Ножи макетные цанговые

Maxwell™
Premium

НОВИНКИ



TBV.FC-01 алюминий цв.серебро



TBV.FSC-01 алюминий + 5лезвий цв.серебро



TBV.HB-01 медь + 10лезвий цв.ассорти



* Схема разборки ножа для смены лезвия

Сменные лезвия для макетных ножей

TBV.FC-02 уп. 5 шт



КОВРИКИ раскройные





перейти в раздел



Коврики раскройные сверхпрочные **НОВИНКА**


Maxwell™
Premium

толщина 3мм уп.1шт
двухсторонний трёхслойный



арт. TBY.55514 формат 22*30см (A4)



арт. TBY.55515 формат 30*45см (A3)





Коврики раскройные

Maxwell™
Premium



двухсторонний трёхслойный, толщина 3мм, уп.1шт





арт. TBY.55510 22*30см (A4)




арт. TBY.55511 30*45см (A3)



арт. TBY.55512 45*60см (A2)



арт. TBY.55513 60*90см (A1)



ЛИНЕЙКИ

Maxwell™
Premium

сталь


перейти в раздел




Линейки портновские

Maxwell™
Premium


Упаковка: 1 шт в ПВХ-чехле




арт. МАХ.8104 20 см
толщина 0.5 мм



арт. МАХ.8105 30 см
толщина 0.5 мм



арт. МАХ.8106 50 см
толщина 0.5 мм



арт. МАХ.8107 100 см
толщина 0.8 мм



ТОЛЬКО У НАС

арт. МАХ.8108 **длина 150 см**
толщина 1.2 мм



НОВИНКА

арт. МАХ.8109 100 см
толщина 1 мм





Maxwell™
Premium

МАРКЕРЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ТКАНИ исчезающие, смываемые



[перейти в раздел](#)

Маркеры портновские

толщина 1мм, уп. 1 шт

Maxwell™
Premium

НОВИНКИ



исчезающий
розовый
арт. MAX.AP10

исчезающий
фиолетовый
арт. MAX.AV10

сываемый
голубой
арт. MAX.WB10

сываемый
белый
арт. MAX.WW10

Маркеры портновские

толщина 1мм, исчезающие, уп. 12 шт



голубой
арт. PW95-B



розовый
арт. PW95-P



фиолетовый
арт. PW95-V

перейти в раздел



Maxwell™
Premium

НОЖНИЦЫ
поступления и новинки

Ножницы: набор подарочный

В коробке из крафт-картона

ВСЕ ЦВЕТА В НАЛИЧИИ

Maxwell™
Premium



ПОСТУПЛЕНИЕ



арт. MAXW.111564



арт. MAXW.111563



арт. MAXW.111565

В коробке из крафт-картона.

В набор входят:

- ножницы портновские 200мм - 1шт
- ножницы для рукоделия «Цапелъки» 90мм - 1шт

ГОРЯЧИЕ НОЖНИЦЫ НОВИНКА

**Для раскроя
и обрезки края
сыпучих тканей**

арт. TBY.JX-02



Maxwell™
Premium




ЛАПКИ
ДЛЯ БЫТОВЫХ
ШВЕЙНЫХ МАШИН

НОВИНКИ

Лапка адаптер

арт. 7300.100.37



Адаптер, или универсальный держатель для лапок является дополнением к основной лапке швейной машины.

Позволяет использовать большое количество специализированных лапок от независимых производителей. При этом время на их замену - буквально секунда.

Ширина захвата 6мм.

Совместимость с очень большой номенклатурой современных домашних швейных машин.

Размер адаптера 42*20*7мм

Лапки для вшивания ПОТАЙНОЙ молнии

арт. 7306.101.31



Эта модель отличается от других длинным округлым носиком.

Для пришивания разных сторон молнии, лапку устанавливают последовательно слева или справа от иглы.

С лапкой используется адаптер, например Maxwell арт.7300.100. или иной, с шириной захвата 6мм.

Совместимость с очень большой номенклатурой современных домашних швейных машин.

Размер лапки 31*17*6мм

арт. 7306A.129.30



Металлическая лапка для легкого, быстрого и аккуратного вшивания потайной молнии. Благодаря пазам на подошве лапки шов прокладывается прямо под зубчиками молнии.

С лапкой используется адаптер, например Maxwell арт.7300.100. или иной, с шириной захвата 6мм.

Совместимость с очень большой номенклатурой современных домашних швейных машин.

Размер лапки 23*16*7мм

арт. 601.104 с направляющей



Пластиковая лапка для легкого, быстрого и аккуратного вшивания потайной молнии. Благодаря пазам на подошве лапки шов прокладывается прямо под зубчиками молнии.

Лапка прозрачная, получается лучше контролировать шов, а некоторые ткани легче скользят именно по пластиковой поверхности.

С лапкой используется адаптер, например Maxwell арт.7300.100. или иной, с шириной захвата 6мм.

Совместимость с очень большой номенклатурой современных домашних швейных машин.

Размер лапки 23*16*7мм

Лапка универсальная зигзаг

арт. 7301.107.34 металл



Самая универсальная металлическая лапка.
Применяется для различных рабочих и декоративных строчек с максимальной шириной строчки 5 мм.
С лапкой используется адаптер, например Maxwell арт.7300.100. или иной, с шириной захвата 6мм.
Совместимость с очень большой номенклатурой современных домашних швейных машин.
Размер лапки 33*15*6мм


арт. 7301P.102.36 тефлоновая



Самая универсальная лапка из пластика с тефлоновым покрытием.
Ткань или материал легче проходит под этой лапкой, строчка выходит ровнее.
Рекомендуется при работе с кожей, винилом, тканями со скользким покрытием, синтетическими кожзаменителями, плащевыми тканями.
Применяется для различных рабочих и декоративных строчек с максимальной шириной строчки 5 мм. С лапкой используется адаптер, например Maxwell арт.7300.100. или иной, с шириной захвата 6мм.
Совместимость с очень большой номенклатурой современных домашних швейных машин.
Размер лапки 33*15*6мм

Лапка оверлочная для обметки

арт. 7310.109.42



Лапка предназначена для обработки края ткани оверлочной строчкой
Благодаря прижимной пластине, вокруг которой плетётся строчка, край ткани не стягивается, а направляющая предотвращает смещение ткани в сторону. Получается ровный шов по краю ткани.
На швейной машинке применяется оверлочная строчка или зигзаг. Выставляется длина стежка 3-4 или 4-5.
Лапка подходит для плотных и средних тканей, края которых могут осыпаться. (твид, габардин, лен и т.п.).
С лапкой используется адаптер, например Maxwell арт.7300.100.

или иной, с шириной захвата 6мм. Совместимость с очень большой номенклатурой современных домашних швейных машин. Размер лапки 35*17*6мм

Лапка роликовая


арт. 722.113.38



Пластиковая роликовая лапка обеспечивает самое легкое скольжение.
Это особенно важно при работе на толстых или ворсистых тканях и материалах. Например, по коже, замше, винилу, бархата, ворсистым тканям.

Лапка для трикотажа

арт. 5613.126.54



Лапка для трикотажа. Рекомендуется для тонких или тянущихся тканей (ткани с эластаном, для трикотажных и вязанных изделий, шифон, шелк, стрейч)...

Силиконовая подушечка в основании предотвращает попадание материала в зубчатую рейку


С лапкой используется адаптер, например Maxwell арт.7300.100. или иной, с шириной захвата 6мм.

Совместимость с очень большой номенклатурой современных домашних швейных машин.

Размер лапки 35*26*15мм

Лапка для окантовки косой бейкой

арт. 9907.148.45



Лапка для обработки края ткани косой бейкой или отделочной тесьмой за один прием. Применяется для бейки шириной от 10 до 14 мм. Обычно рекомендуется включать на машинке тип стежка «декоративный» или «зигзаг».

С лапкой используется адаптер, например Maxwell арт.7300.100. или иной, с шириной захвата 6мм.

Совместимость с очень большой номенклатурой современных домашних швейных машин.

Размер лапки 55*26*15мм

Лапка с боковым ножом для обрезки края

арт. 10.118.53



Лапка с боковым ножом для обрезки края

Устанавливается непосредственно на стержень машины, фиксируется крепежным винтом.

Адаптер, переходник не требуется.

Лапка позволяет за один проход ткани, выполняя швы «оверлочный» или «зиг-заг», одновременно отрезать край ткани.

Совместимость с очень большой номенклатурой современных домашних швейных машин.

Размер лапки 72*28*34мм

MaxwellTM
Premium

арт. MAXW.55/180

арт. MAXW.60/225.V8

MAXW.80/210.2

MAXW.80/210.1

MAXW.60/200.K6212

СЕКАТОРЫ

скоро в продаже

Maxwell™
Premium

новая линейка

КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ И КЛЕЙ



перейти в раздел



Клеевые пистолеты

НОВИНКИ

Все клеевые **пистолеты линейки Maxwell Premium** выполнены из прочного и нескользкого ABS пластика.

Имеют керамический нагревательный элемент, переключатель on/off без отключения от сети, эргономичную рукоятку, алюминиевый носик с повышенной защитой от протечек.

Силиконовое покрытие носика снижает риск повреждения пользователя или материалов.



Модели профессиональной и полупрофессиональной серий (арт.123-xx) снабжены съемной металлической скобой-кронштейном, а также пластиковым кронштейном, который можно прикрепить к вертикальной или горизонтальной плоскости.



Индивидуальная упаковка: блистер с европодвесом.



* Обратите внимание, что на указанную в индивидуальных характеристиках производительность влияют: качество используемого клея, электричество в сети и личные навыки пользователя.

Maxwell™
Premium



Клеевый пистолет хобби-класс

Арт. 121-71 мощность: 20W клей 7,2мм

Техническая производительность 300-600 грамм клея-расплава в час. Для клеевых стержней диаметром от 7,0мм до 7,5мм. Длина шнура 1,1м евровилка. На корпусе выполнены упоры для установки пистолета в режиме нагрева или ожидания.

Размер корпуса пистолета 110*115*25мм, вес со шнуром 0,120 кг. Размер в блистерной упаковке 195*125*50мм, вес с упаковкой 0,135кг.

НОВИНКА



НОВИНКИ

Арт. **123-01** аккумуляторный с USB-зарядкой мощность: 15W клей 7,2мм

Полупрофессиональный класс.

Техническая производительность 300-600 грамм клея-расплава в час.

Для клеевых стержней диаметром от 7,0мм до 7,5мм.

Литиевая батарея 3,7V ёмкостью 2 200 мАч

Время нагрева для выхода на рабочую температуру при подключении в сеть - 3 минуты

Время работы на аккумуляторе 90 минут, может меняться в зависимости от интенсивности работы, температуры внешней среды и ряда других факторов.

Модель снабжена индикатором заряда батареи.

Время для полной зарядки около 90 минут, оно может меняться в зависимости от качественных характеристик тока конкретной сети.

Комплектуется кабелем для зарядки типа «micro USB / USB-A» длиной 0,60 м.



Арт. **123-03** мощность: 20W клей 7,2мм

Полупрофессиональный класс.

Техническая производительность 600-1200 грамм клея-расплава в час.

Для клеевых стержней диаметром от 7,0мм до 7,5мм.

Длина шнура 1,5м, евровилка.

Размер корпуса пистолета 140*130*28мм, вес со шнуром 0,155 кг.



В полу- и профмоделях пистолетах Maxwell Premium (арт.123-xx) в режиме нагрева или ожидания, используйте один из двух съемных кронштейнов.





Клеевые пистолеты - профкласс НОВИНКИ

Арт. **123-05** мощность: 60W клей 11,2мм

Профессиональный класс.

Техническая производительность 600-1200 грамм
клея-расплава в час.

Для клеевых стержней диаметром от 10,8мм до
11,5мм.

Длина шнура 1,5м, евровилка.

Размер корпуса пистолета 185*185*28мм, вес
пистолета со шнуром 0,275 кг.



Арт. **123-06** мощность: 100W клей 11,2мм

Профессиональный класс.

Производительность может составить
800 -1800 грамм в час.

Допустимые диаметры используемых
клеевых стержней: от 10,8 мм до 11,5 мм.

Полноразмерный пистолет, рукоятка
удобна даже для пользователей с
крупной рукой, и даже в перчатке.

Длина провода 1,5 метра, евровилка.



В полу- и профмоделях пистолетах Maxwell Premium (арт.123-xx) в режиме нагрева или ожидания,
используйте один из двух съемных кронштейнов.

Клеевые пистолеты

НОВИНКИ

Maxwell™
Premium



КЛЕЙ ДЛЯ КЛЕЕВЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Maxwell™

<i>артикул</i>	<i>толщина</i>	<i>длина</i>	<i>тип</i>	<i>упаковка</i>
УТ-00122941	11,2мм	300мм	прозрачный	1кг
УТ-00127830	7,2мм	300мм	желто- полупрозрачный	1кг
УТ-00152712	11,2мм	300мм	прозрачный	20шт
УТ-00152710	11,2мм	300мм	прозрачный	10шт
УТ-00163666	7,2мм	210мм	прозрачный	20шт
УТ-00163663	7,2мм	210мм	прозрачный	1кг
УТ-00163665	7,2мм	210мм	прозрачный	15шт
УТ-00163662	11,2мм	210мм	прозрачный	20шт
УТ-00163664	7,2мм	210мм	прозрачный	10шт
УТ-00152711	11,2мм	300мм	прозрачный	15шт
УТ-00163659	11,2мм	210мм	прозрачный	1кг
УТ-00163660	11,2мм	210мм	прозрачный	10шт
УТ-00163661	11,2мм	210мм	прозрачный	15шт

ideal™



ФЕТР

[перейти в раздел](#)




**все цвета в наличии
И ПРИНТОВАННЫЕ
НОВИНКИ**



Фетр листовой мягкий однотонный ПОСТУПЛЕНИЕ

ideal™

Толщина 2мм лист 20х30см в упаковке 10 листов Арт. FLT-S2 мягкий Арт. FLT-H2 мягкий



цв. 647 топленое
молоко




цв. 613 светло-
розовый




цв. 601 красный




цв. 615 голубой



цв. 648 светло-
серый



цв. 643 желтый



цв. 705 зеленый



цв. 687
коричневый



цв. 659 черный



цв. 660 белый

Наборы листового фетра НОВИНКИ

Толщина 1мм лист 20х30см в
упаковке 40 листов, цвета ассорти.


Арт. ТВУ.FLT-SA12 мягкий

Арт. ТВУ.FLT-NA11 жесткий



Наборы мягкого листового фетра - принты **НОВИНКИ**


ideal™



Арт. **FLT-FL1** **флуоресцентный** толщина 1,4мм лист 20х30см
упаковка 5цветов x 2 листа



Арт. **FLT-CPF2** **горошек** толщина 1мм лист 20х30см
упаковка 5 принтов x 2 листа



Арт. **FLT-CPF1** **анималистичный принт** толщина 1мм лист 20х30см
упаковка 4 принта x 2 листа



Арт. **FLT-HSF1** **с голографическим рисунком** толщина 1мм лист 20х30см
упаковка 4 принта x 2 листа

ФОАМИРАН

все цвета в наличии

перейти в раздел



Фоамиран в листах 2мм 50x50см

MAGIC4HOBBY

ПОСТУПЛЕНИЕ

Арт. **MG** толщина 1 и 2мм лист 50x50см
в упаковке 10 листов

Карта цветов



цв. N022



цв. A031



цв. N008



цв. N027



цв. A050



цв. A037



цв. A027



цв. N023



цв. A004



цв. N003



цв. N002



цв. A022



цв. A019



цв. A018



цв. N024



цв. A013



цв. A014



цв. A040



цв. A045




цв. N016



цв. A001



цв. N019



цв. A025



цв. A036



цв. N028




цв. N029



цв. N022



цв. N030



цв. A044

ПЯЛЬЦЫ ПРУЖИННЫЕ

 **Nurge**[®]

НОВИНКИ

Арт. УТ-00169456
Ø 195мм толщина 7,7мм

Арт. УТ-00169457
Ø 126мм толщина 5мм

Арт. УТ-00169458
Ø 58мм толщина 2,6мм

[перейти в раздел](#)



ЛУПЫ ДЛ РУКОДЕЛИЯ

ПОСТУПЛЕНИЕ



перейти в раздел



перейти в раздел



ШАРЫ- ЗАГОТОВКИ

пластик и пенопласт

ВСЕ РАЗМЕРЫ В НАЛИЧИИ

Шары заготовки из прозрачного пластика половинками

<i>артикул</i>	<i>диаметр</i>	<i>упаковка</i>
УТ-00148887	50 мм	5 шт
УТ-00143926	80 мм	5 шт
УТ-00143927	100 мм	5 шт
УТ-00143928	120 мм	5 шт
УТ-00154374	140 мм	1 шт



Шары-заготовки из пенопласта гладкие

<i>артикул</i>	<i>диаметр</i>	<i>упаковка</i>
УТ-00162988	40 мм	50 шт
УТ-00162989	60 мм	20 шт
УТ-00161474	80 мм	5 шт
УТ-00162990	100 мм	5 шт





СКЕЛЕТЫ

**для изготовления кукол,
животных и даже змей**

MAGIC4  TOYS

[перейти в раздел](#)



Скелеты гибкие разборные с хвостом

MAGIC4 TOYS



НОВИНКИ



Арт. УТ-00166241 с хвостом большой
Ø12 мм длина 19 см, руки 6 см (5 звеньев),
ноги 7 см (6 звеньев) уп.1шт



Арт. УТ-00166241 с хвостом малый
Ø12 мм длина 19 см, руки 6 см (5 звеньев), ноги 7
см (6 звеньев) уп.1шт



Скелеты гибкие разборные



Арт. УТ-00149114
Ø12 мм длина 50 см (46 звеньев) уп.1шт в бобине

Арт. УТ-00149114
Ø12 мм длина 150 см (137 звеньев) уп.1шт в бобине



Арт. 00-00014171 малый
Ø12 мм длина 19 см
руки 6 см (5 звеньев)
ноги 7 см (6 звеньев) уп.1шт



Арт. 00-00038750 большой
Ø12 мм длина 35 см
руки 11 см (10 звеньев)
ноги 13 см (12 звеньев) уп.1шт



Переходник Y-образный
арт. УТ-00152974 12 мм,
уп. 50 шт



Переходник X-образный
арт. УТ-00152973 12 мм,
уп. 50 шт



МАГНИТ

ВИНИЛОВЫЙ ЛИСТ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ





Магнитный лист виниловый с клеевым слоем ПОСТУПЛЕНИЕ

толщина 0,9 мм


Арт. УТ-00134856 200x150мм уп.6шт


Арт. УТ-00134855 300x200мм уп.3шт




 режется



 клеится



 гнется



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
ВЯЗАНИЯ



Maxwell™
Premium

Крючки для вязания односторонние с золотой головкой

MaxwellTM
Gold

ПОСТУПЛЕНИЕ

Артикул **MAXW**. Материал - полированная нержавеющая сталь. Крючок с колпачком. Длина крючка 12 см. Цвет - никель. Упаковка 1шт в полимерном пакете с вырубкой под подвес.

артикул	размер	артикул	размер
7108	0,6 мм	7214	1,7 мм
7115	0,7 мм	7221	1,8 мм
7122	0,8 мм	7238	1,9 мм
7139	0,9 мм	7245	2 мм
7146	1 мм	7252	2,25 мм
7153	1,1 мм	7269	2,5 мм
7160	1,2 мм	7276	2,75 мм
7177	1,3 мм	7283	3 мм
7184	1,4 мм	7290	3,25 мм
7191	1,5 мм	7306	3,5 мм
7207	1,6 мм		



Артикулы **MAXW.8XXX** - с цветной силиконовой ручкой

артикул	размер	цвет
8199	0,5	никель/розовый
8200	0,8	никель/оранжевый
8201	1	никель/синий
8202	1,2	никель/зеленый
8203	1,5	никель/розовый
8204	1,7	никель/оранжевый
8205	2	никель/синий
8206	2,5	никель/зеленый
8207	2,8	никель/розовый

Крючки для вязания

MaxwellTM
Gold

односторонние со специальным покрытием ПОСТУПЛЕНИЕ

Артикул **MAXW.AL**. Материал - сталь. Длина крючка 15 см. Цвет - серый.
Упаковка 1 шт в полимерном пакете с вырубкой под подвес.

артикул	размер
7313	2
7320	2,5
7337	3
7344	3,5
7351	4
7368	4,5
7375	5
7382	5,5
7399	6
7405	6,5

артикул	размер
7412	7
7429	8
7436	9
7443	10
7450	12



Крючки для вязания - наборы ПОСТУПЛЕНИЕ



Набор алюминиевых крючков Maxwell с эргономичной ручкой
арт. **MAXW.62785** (2.0-6.0 мм)



Набор алюминиевых крючков для вязания Maxwell (в органайзере)
арт. **MAXW.62787** (0.6-6.0 мм)



Крючки для вязания наборы

Maxwell™
Colors



Набор алюминиевых крючков арт. **AL-CH04** Maxwell MIX (2-10 мм)



Набор алюминиевых крючков с пластиковой ручкой арт. **TB.AL-PL12** (2.5-5.0 мм)



Набор алюминиевых крючков с эргономичной ручкой арт. **TB.AL-REZ.MIX** (2.0 мм; 2.5 мм; 3.0 мм; 3.5 мм; 4.0 мм; 4.5 мм; 5.0 мм; 5.5 мм; 6.0 мм)



Набор алюминиевых крючков с эргономичной ручкой арт. **MAXW.62785** (2.0-6.0 мм)