

РУКОДЕЛИЕ ДЕКОР

Maxwell

КАТАЛОГ
АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ВЯЗАНИЯ
ШИТЬЯ
И ДЕКОРА

ЧАСТЬ 3
ГОД 2023



Maxwell серия **PREMIUM**

КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ РОЛИКОВЫЕ НОЖИ И ЛЕЗВИЯ РАСКРОЙНЫЕ МАТЫ

Серия Maxwell Premium товаров для рукодельных работ охватывает весь спектр необходимых инструментов, которые могут пригодиться при занятии пэчворком, скрапбукингом, декупажем, а также незаменимы для бытовых декоративных и детских школьных работ.

Надежность инструментов Maxwell Premium контролируется нами прямо на производстве, кроме того прямые поставки помогают нам сохранять привлекательные для розничных магазинов цену.

Наши лезвия для роликовых ножей изготовлены из японской инструментальной стали SKS-7, очень острые, с хорошим режущим ресурсом.

Сверпхрочные серые коврики Maxwell Premium подходят даже для работ со стамеской, пробойником, шилом - защищают рабочую поверхность долгое время.

Все клеевые пистолеты Maxwell уже зарекомендовали себя не хуже, чем известные-бренды премиум-сегмента.



Maxwell серия PREMIUM
КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ



Клеевые пистолеты Maxwell Premium



Все клеевые пистолеты линейки Maxwell Premium выполнены из прочного и нескользкого ABS-пластика.

Имеют керамический нагревательный элемент, переключатель on/off без отключения от сети, эргономичную рукоятку, алюминиевый носик с повышенной защитой от протечек.

Силиконовое покрытие носика снижает риск повреждения пользователя или материалов.

Модели профессиональной и полупрофессиональной серий (арт.123-xx) снабжены съемной металлической скобой-кронштейном, а также пластиковым кронштейном, который можно прикрепить к вертикальной или горизонтальной плоскости.

Индивидуальная упаковка - блистер с европодвесом.



** Обратите внимание, что на указанную в индивидуальных характеристиках производительность влияют: качество используемого клея, электричество в сети и личные навыки пользователя.*

Maxwell



Клеевый пистолет хобби-класс

Арт. 121-71 мощность: 20W клей 7,2мм

Техническая производительность 300-600 грамм клея-расплава в час. Для клеевых стержней диаметром от 7,0мм до 7,5мм. Длина шнура 1,1м евровилка. На корпусе выполнены упоры для установки пистолета в режиме нагрева или ожидания.

Размер корпуса пистолета 110*115*25мм, вес со шнуром 0,120 кг. Размер в blisterной упаковке 195*125*50мм, вес с упаковкой 0,135кг.

Клеевые пистолеты Maxwell Premium Pro

Арт. **123-01** аккумуляторный с USB-зарядкой мощность: 15W клей 7,2мм

Полупрофессиональный класс.

Техническая производительность 300-600 грамм клея-расплава в час.

Для клеевых стержней диаметром от 7,0мм до 7,5мм.

Литиевая батарея 3,7V ёмкостью 2 200 мАч

Время нагрева для выхода на рабочую температуру при подключении в сеть - 3 минуты

Время работы на аккумуляторе 90 минут, может меняться в зависимости от интенсивности работы, температуры внешней среды и ряда других факторов.

Модель снабжена индикатором заряда батареи.

Время для полной зарядки около 90 минут, оно может меняться в зависимости от качественных характеристик тока конкретной сети.

Комплектуется кабелем для зарядки типа «micro USB / USB-A» длиной 0,60 м.



Арт. **123-03** мощность: 20W клей 7,2мм

Полупрофессиональный класс.

Техническая производительность 600-1200 грамм клея-расплава в час.

Для клеевых стержней диаметром от 7,0мм до 7,5мм.

Длина шнура 1,5м, евровилка.

Размер корпуса пистолета 140*130*28мм, вес со шнуром 0,155 кг.



** В полу- и профмоделях пистолетах Maxwell Premium (арт.123-xx) в режиме нагрева или ожидания, используйте один из двух съемных кронштейнов.*





Клеевые пистолеты Maxwell Premium Pro

Арт. **123-05** мощность: 60W клей 11,2мм

Профессиональный класс.

Техническая производительность 600-1200 грамм клея-расплава в час.

Для клеевых стержней диаметром от 10,8мм до 11,5мм.

Длина шнура 1,5м, евровилка.

Размер корпуса пистолета 185*185*28мм, вес пистолета со шнуром 0,275 кг.



Арт. **123-06** мощность: 100W клей 11,2мм

Профессиональный класс.

Производительность может составить 800 -1800 грамм в час.

Допустимые диаметры используемых клеевых стержней: от 10,8 мм до 11,5 мм.

Полноразмерный пистолет, рукоятка удобна даже для пользователей с крупной рукой, и даже в перчатке.

Длина провода 1,5 метра, евровилка.



В полу- и профмоделях пистолетах Maxwell Premium (арт.123-xx) в режиме нагрева или ожидания, используйте один из двух съемных кронштейнов.

Клей для клеевых пистолетов Maxwell прозрачный, 210 мм длина стержня

<i>диаметр стержня</i>	<i>штук в упаковке</i>	<i>вес фасовки</i>	<i>артикул</i>
Ø 11,2 мм	10 шт	0,210 кг	TBYd11.2L210.10
Ø 11,2 мм	15 шт	0,314 кг	TBYd11.2L210.15
Ø 11,2 мм	48 шт	1 кг	TBYd11.2L210
Ø 11,2 мм	20 шт	0,419 кг	TBYd11.2L210.20
Ø 7,2 мм	10 шт	0,084 кг	TBYd7.2L210.10
Ø 7,2 мм	15 шт	0,127 кг	TBYd7.2L210.15
Ø 7,2 мм	20 шт	0,170 кг	TBYd7.2L210.20
Ø 7,2 мм	118 шт	1 кг	TBYd7.2L210

Основы: Этиленвинилацетат (ЭВА)

Цвет: прозрачный

Запах - слабый

Упаковка: ПВХ пакет

Рабочая температура: 120 - 160 °C

Точка размягчения: 75 °C ± 5 °C

Вязкость при 180 °C: 15.000 cps

Открытое время: 30 сек.

Время схватывания: 15-20 сек.



Maxwell серия PREMIUM

**НОЖИ РОЛИКОВЫЕ
ЦАНГОВЫЕ (МАКЕТНЫЕ)
КАНЦЕЛЯРСКИЕ**



Ножи цанговые (макетные) Maxwell Premium

Макетные цанговые ножи Maxwell Premium предназначены для аккуратной и точной работы по бумаге, пластику, дереву, а также - благодаря ультратонкому лезвию - по картону, коже и пластику. Легко разбираются для смены и надежной фиксации лезвий (на схеме)

Макетные цанговый ножи изготовлены из алюминия, а материал лезвий - японская инструментальная сталь SKS-7

В комплекте защитный колпачок из ПВХ.

Упаковка - блистер из ламинированного картона или п/э пакет



Цвет серебро:

арт. **ТВУ.FC-01;**

арт. **ТВУ.FCS-01** + 5 лезвий №11 в чехле

Цвет медь: арт. **ТВУ.НВ-01** + 10 лезвий №11 в чехле

Лезвия для макетных ножей Maxwell Premium



Арт. **ТВУ.FC-02**

Японская сталь SK-7

Упаковка 5 штук в пластиковом чехле.



Ножи роликовые раскройные Maxwell Premium

Роликовый нож удобен для работы в техниках: скрапбукинг, пэчворк, квилтинг, вырезание аппликаций и миниатюр, моделирование масштабных моделей и для других работ с материалами небольшой толщины. Подходит для всех видов ткани, кожи, замши, бумаги, картона. Вращающееся лезвие обеспечивает точный раскрой.

Лезвия роликовых ножей Maxwell Premium изготовлены из японской инструментальной стали SKS-7.

Упаковка - блистер из ламинированного картона.



Арт. TBY.RTY-28 Ø 28мм



Арт. TBY.RTY-45-1 Ø 45мм



Арт. TBY.RTY-45-2 Ø 45мм цв. желтый
Арт. TBY.RTY-45-3 Ø 45мм цв. мажента/серый



Арт. TBY.RTY-60 Ø 60мм



Ножи канцелярские Maxwell



Арт. MAX.UN-9



Арт. MAX.UN-18-1

Нож канцелярский макетный (скальпель) предназначен для изготовления шаблонов из различных материалов, для аккуратной и точной работы по бумаге, пластику, дереву и прочим материалам, в том числе тонким.



Лезвия для роликовых ножей Maxwell Premium

Круговые лезвия для роликовых ножей выполнены из японской инструментальной стали SKS-7.

Как правильно подобрать лезвие для ножа?

1. Проверьте диаметр и форму центрального болта вашего ножа в месте посадки лезвия. Болт должен быть круглым в сечении, без конструктивных выступов.
2. Проверьте внутренний диаметр старого лезвия, его форма может быть либо круглая, либо Y-образная.

В комплект входит пластиковый футляр для хранения.



TBV.RB-28 Ø 28 мм 5 шт



TBV.RB-45 Ø 45 мм 5 шт



TBV.RB-45-2 карбоновое покрытие
Ø 45 мм 5 шт. Специальное покрытие
золотистого цвета дольше сохранит
остроту лезвия, в отличие от обычных.



TBV.RB-45-3 ассорти Ø 45 мм
5 шт:

- 3 лезвия с прямым резом;
- 1 – разрез «мелкая волна»
(шаг ~ 9 мм, высота 2 мм)
- 1 – разрез «крупная волна»
(шаг ~ 24 мм, высота 2 мм)



TBV.RB-60 Ø 60 мм 2 шт






Maxwell серия PREMIUM

**КОВРИКИ
РАСКРОЙНЫЕ**



Коврики раскройные Maxwell

Мягкий трехслойный раскройный коврик Maxwell с контрастной разметкой (сантиметры, дюймы).



Материал - прорезиненный пластик.
Толщина 3 мм, упаковка 1 шт.




Арт. TBY.55510
22*30см (A4)



Арт. TBY.55511
30*45см




Арт. TBY.55512
45*60см




Арт. TBY.55513 60*90см

Сверхпрочные коврики раскройные Maxwell Premium


Двусторонние трёхслойные коврики серого цвета от Maxwell Premium отлично сохраняют поверхность стола и острую кромку вашего инструмента. Они сделаны из мягкого ПВХ и рассчитаны на более высокие нагрузки, чем зеленые коврики. Толщина 3 мм, уп.1 шт




A4



A3



Арт. **TBY.55514** 22*30см



Арт. **TBY.55515** 30*45см




Линейки закройщика для квилтинга Maxwell Premium


Материал - прозрачный акрил. Толщина 2,5 мм.
Шкала нанесена на всех 4 сторонах линейки.
Есть вспомогательная угловая разметка: обозначены углы в 30, 45, 60 градусов.

Отверстие для подвешивания.


Упаковка: полипропиленовый пакет с подвесом.



15x30 см цена деления 5 мм



15x45 см цена деления 5 мм



15x60 см цена деления 1 мм

Maxwell серия PREMIUM


НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОДЕЛЬНЫХ РАБОТ




Наборы инструментов Maxwell Premium



- 130-1212** Коврик раскройный для пэчворка (арт.ТВУ.55511) 3мм 30*45см (А3) двухсторонний трёх-слойный
 Ножницы портновские 205 мм (арт.S210482Т)
 Ножницы для вышивки 105мм (арт.SA14)
 Роликовый раскройный нож d45мм (арт.ТВУ.РТУ-45-2)
 Лезвие для роликового раскройного ножа (арт.ТВУ.РВ-45) d45мм 5шт
 Вспарыватель арт. 0334-3001 SR-02 большой
 Маркер для ткани смываемый 1мм 2шт: голубой (арт.WB10), белый(арт.WW10)
 Сантиметр 2,0х150см
 Линейка закройщика для пэчворка квилтинга 150*450
 Булавки английские 44мм



130-1210



130-1211

*** Поартикульный состав каждого набора можно посмотреть на сайте magok.ru, поиском по артикулу.**

Наборы инструментов Maxwell Premium



143-6565



143-6567



143-6568



143-5141



143-5142



143-5143



133-5141



133-5142



133-5143

* По артикульному составу каждого набора можно посмотреть на сайте magok.ru, по поиску по артикулу.

Maxwell

СЕКАТОРЫ

Арт. **60/225 V8** изогнутые лезвия
длина 60 мм, толщина 3,9 мм,
металлические ручки из легкого
сплава с красным покрытием
Soft Touch.

Разборная конструкция.

Общая длина 225 мм

Режет побеги и ветки до 35 мм



Секаторы Maxwell не уступают в качестве известным брендам среднего ценового сегмента - лезвия из высокоуглеродистой стали, долговечная пружина, надежный предохранитель, ручки с покрытием Soft Touch.

Упаковка - 1 шт в блистере с европодвесом.

Секаторы Maxwell (изогнутое лезвие)

Арт. **55/180** 180 мм
Длина лезвий 55 мм, толщина
2,4 мм.

Ручки пластик.

Режет побеги
и ветки до 15 мм



Арт. **60/200.K6212** 200 мм
Длина лезвий 60 мм, толщина
3,3 мм.

Ручки Soft Touch.

Пластиковый хомут для
переноски и хранения

Режет побеги
и ветки до 20 мм



Секаторы Maxwell прямое лезвие

На одном лезвии - специальные микрозубцы и углубление для среза без скольжения.

Арт. **80/210.1** 210 мм
Длина лезвий 80 мм,
толщина 2,4 мм.

Ручки пластик.

Режет побеги и ветки
до 15 мм



Арт. **80/210.2** 210 мм
Длина лезвий 80 мм,
толщина 3,9 мм.

Ручки Soft Touch.

Режет побеги и ветки до
15 мм



Maxwell

для Руккогенуя